

GJBK010028132025



કેસ દાખલ થયા તા.	૨૧/૭/૨૦૨૫		
કેસ રજીસ્ટરે નોંધ્યા તા.	૨૧/૭/૨૦૨૫		
કેસ ફેસલ કર્યા તા.	૨૮/૪/૨૦૨૬		
સમયગાળો	વર્ષ	માસ	દિવસ

નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટનાં **SUO MOTO WRIT (CRL) NO.(S)1/2017** તથા ક્લિમીનલ મેન્યુઅલનાં ચેપ્ટર-VI નાં 179 A અવયવેનાં નોટીફિકેશન નં.સી-૨૦૦૧-૯૩, તા.૨૦/૫/૨૦૨૨ નાં ઠરાવેલ પ્રક્રિયા મુજબ.

**FORM-A**

બનાસકાંઠાનાં મ્હે. સ્પે.જજ સાહેબશ્રીની અદાલત સમક્ષ.  
શુભદા કૃષ્ણકાન્ત બક્ષી, સેશન્સ જજ, પાલનપુર

સ્પે. (ઇલેક્ટ્રીક) કેસ નં. ૪૧૯/૨૦૨૫

આંક-

એફ.આઈ.આર.ની વિગતો/ગુન્હો અને પોલીસ સ્ટેશન ::-

પોલીસ સ્ટેશન	જી.યુ.વી.એન.એલ. મહેસાણા સે.ગુ.ર.નં. ૭૬૬/૨૦૨૪		
ગુન્હો	ધી ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫(૧)બી		
તહેમતનામા તહેમત	મુજબ	ધી ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫(૧)બી	
ફરીયાદી	શ્રી સરકાર (સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત) (મુળ ફરીયાદી : ભાવેશકુમાર શીવરામભાઈ પટેલ)		
વિ.એ.પી.પી.શ્રી	આર.પી.વૈષ્ણવ		
આરોપી	(૧)	નીતીનકુમાર બક્ષીપ્રસાદ અગ્રવાલ, ઉ.વ. ૪૭, રહે. અગ્રેસન સોસાયટી, માનસરોવર રોડ, પાલનપુર, તા. પાલનપુર.	
આરોપીઓ તરફે વિ.વ. શ્રી	વી.બી.રામસેના		

**FORM-B**

ગુન્હો બન્યા તારીખ	૧૬/૧/૨૦૨૪
ફરીયાદની તારીખ	૧૭/૩/૨૦૨૪

ચાર્જશીટની તારીખ	૯/૬/૨૦૨૫
તહોમત ફરમાવ્યાની તારીખ	૨૯/૮/૨૦૨૫
પુરાવો શરૂ કર્યાની તારીખ	૯/૧૦/૨૦૨૫
ચુકાદો અનામતમાં રાખ્યા તારીખ	૧૨/૩/૨૦૨૬
ચુકાદાની તારીખ	૨૮/૪/૨૦૨૬
સજાના હુકમની તારીખ જે કોઈ હોય તે	--

### આરોપીઓની વિગત :-

આરોપી નંબર	આરોપીનું નામ	ધરપકડની તારીખ	જામીન મુક્ત કરવામાં આવેલ હોય તો, તેની વિગત	કયા ગુનાનો આક્ષેપ છે?	નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા કે કસુરવાર ?	શું સજા કરી?	ક્રિ.પ્રો.કો ડની કલમ- ૪૨૮ મુજબ ટ્રાયલ પડતર હોય તેવા સમય દરમિયાન કેટલો સમય કાચા કામનાં કેદી તરીકે રહેલા છે?
૧	નીતીનકુમાર બદ્રીપ્રસાદ અગ્રવાલ,	-	-	ધી ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫(૧)બી	શંકાનો લાભ	--	--

### FORM-C

ફરીયાદપક્ષ, બચાવપક્ષ અને કોર્ટનાં સાહેદોનું લીસ્ટ :-

(એ) ફરીયાદપક્ષ તરફ :-

સાહેદ નં.	સાહેદનું નામ	પુરાવાનો પ્રકાર	આંક
૧	અશોકકુમાર સોનાજી ઠાકોર	બનાવવાળી જગ્યાના પંચનામાના પંચ-	૯
૨	ભાવેશકુમાર શીવરામભાઈ પટેલ	ફરીયાદી (ચેર્કીંગ ટીમના સભ્ય)	૧૧

૩	આશુતોષ સંતગીરી ગોસ્વામી	સાહેદ (ચેકીંગ ટીમના સભ્ય)	૧૬
૪	જીગ્નેશકુમાર રઘજીભાઈ ચૌધરી	સાહેદ (મીટર ચકાસનાર)	૧૮
૫	કમરઅલી આદમભાઈ મેરીયા	બનાવવાળી જગ્યાના પંચનામાના પંચ-	૨૪
૬	રમેશભાઈ જગદીશભાઈ મકવાણા	સાહેદ(જુનીયર એન્જી.)	૨૫
૭	જયેશકુમાર કનૈયાજી મકવાણા	પી.એસ.ઓ.	૨૬
૮	સુમિતકુમાર જીતેન્દ્ર રાજપુત	ત.ક.અ.	૨૮

(બી) બચાવપક્ષે સાહેદો જેો હોય તેો,

સાહેદ નંબર	સાહેદનું નામ	કયા પ્રકારનો સાહેદ/પુરાવો
-	-	-

(સી) કેટ સાહેદો જેો હોય તેો,

સાહેદ નંબર	સાહેદનું નામ	કયા પ્રકારનો સાહેદ /પુરાવો
-	-	-

ફરીયાદપક્ષ તરફે આંકે પડેલા દસ્તાવેજી પુરાવાઓ :-

**:: દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ::**

અ.નં.	વિગત	આંક
૧	બનાવવાળી જગ્યાનું પંચનામું	૧૦
૨	ફરીયાદ	૧૨
૩	પુરવણી બીલ	૧૩
૪	વીજ ચોરીનું બીલ	૧૪
૫	વીજ ચોરીની રકમ ભરવા સબબ નોટીસ	૧૫
૬	તપાસણી અહેવાલ	૧૭
૭	મીટરની તપાસણી અંગેની સીડી	૧૯
૮	એકઝી.એન્જી.નો પત્ર	૨૦

૯	રીપેક પેપરસીલ	૨૧
૧૦	સંયુક્ત લેબોરેટરી ચકાસણી અહેવાલ	૨૨
૧૧	મીટર કેલીબ્રેશન ટેસ્ટ	૨૩
૧૨	કોમ્પ્યુટર હુકમ	૨૭
૧૩	સી.આર.પી.સી.ની કલમ- ૪૧(૧) મુજબ નોટીસ	૨૯
૧૪	આરોપીના આધાર કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ, મકાન વેરાની પાવતી	૩૦
૧૫	વીજ મીટરની ડીટેઇલ	૩૧

બચાવપક્ષ તરફે અકિ પડેલા દસ્તાવેજો :-

અ.નં.	દસ્તાવેજનું નામ	દસ્તાવેજનું વર્ણન
-	-	-

કોર્ટ તરફે અકિ પડેલા દસ્તાવેજો :-

અ.નં.	દસ્તાવેજનું નામ	દસ્તાવેજનું વર્ણન
-	-	-

મુદામાલની વિગત :-

અ.નં.	આર્ટિકલ નંબર	મુદામાલની વિગત
-	-	-

### -:: JUDGMENT ::-

- હાલના આરોપી વિરુદ્ધ ધી ઇન્ડીયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫(૧)ની મુજબના ગુનાનું તહોમત છે.
- ફરીયાદપક્ષના કેસની ટુંકમાં હકીકત એવી છે કે, તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨/૨૮ વાગે જી.ઇ.બી.ના અધિકારી/કર્મચારીઓ ધ્વારા હાથ ધરેલ વીજ ચેકીંગ દરમ્યાન આ કામના આરોપી વીજ ગ્રાહક હોવા છતાં,

આરોપીએ અગ્રેસન સોસાયટી, માનસરોવર રોડ, પાલનપુર મુકામે આવેલ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં વીજ મીટરની પેટી પરનો સીલ ટેમ્પર્ડ કરી મીટરના ટર્મીનલ બ્લોકને ખોલી મીટરની અંદર રહેલ મીટરની ફેઝ સર્કીટમાં રહેલા શંટરજીસ્ટન્સના બે વાયર પૈકી એક વાયરને કાપી મીટરની પીસીબી સર્કીટમાં જતો વીજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે "૦" કરી તેમજ મીટરની ન્યુટ્રલ સર્કીટમાં પરોવેલી કોઇલના બે વાયર વચ્ચે પંચર કરી કોઇ બાહ્ય રજીસ્ટન્સનું કાયમી ધોરણે જોડાણ આપી, મીટરની ન્યુટ્રલ સર્કીટમાં પીસીબીમાં જતો વીજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે ઓછો થાય તેવી કાયમી વ્યવસ્થા કરી અને તે મુજબ વીજ મીટરમાં વીજ ચેડા કરી વીજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/- ની વીજ ચોરી કરતાં મળી આવી આરોપીએ ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫(૧)(બી) મુજબનો શિક્ષાપાત્ર ગુનો કરેલ હોવા મતલબની ફરીયાદ, ફરીયાદીએ જી.યુ.વી.એન. એલ. પોલીસ સ્ટેશન, મહેસાણા પોલીસ સ્ટેશન ઓફિસર સમક્ષ નોંધાવતા તેનાં આધારે તા. ૧૭/૩/૨૪ ના રોજ ધી ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ -૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫ (૧)(બી) મુજબ ગુન્હો રજીસ્ટર્ડ કરવામા આવેલો અને તપાસનાં અંતે આરોપી વિરૂધ્ધ પુરતો પુરાવો હોવાનું જણાતા પાલનપુરના વિ. ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટશ્રી સમક્ષ ઉપરોક્ત ગુન્હાનું ચાર્જશીટ રજુ કરવામા આવેલ.

૩. સદર કામે આરોપીને પોલીસ તપાસનાં કાગળોની નકલો મળ્યા ની તેમજ આરોપીને બચાવ માટે સરકારી વકીલશ્રીની જરૂર છે કે કેમ? તેવી ખાત્રી કરી, સદર ગુન્હાની ઇન્સાફી કાર્યવાહી ચલાવવાની એક માત્ર સત્તા સ્પેશ્યલ અદાલતને હોય, વિ.ચીફ જ્યુડી.મેજી.શ્રી, પાલનપુરનાઓએ આ કેસ સેશન્સ અદાલતને ટ્રાન્સમીટ કરેલ છે. ત્યારબાદ, આ સ્પેશ્યલ કેસની સુનાવણી આ સ્પેશ્યલ અદાલત મારફત હાથ ધરવામા આવેલ છે.

૪. આ કામનાં આરોપી વિરુદ્ધ અત્રેની કોર્ટ દ્વારા આંક-૬ થી ઈન્ડિયન ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫(૧)(બી) મુજબનાં ગુન્હા અંગેનું તહોમતનામુ ફરમાવી. આંક-૭ થી આરોપીનો જવાબ લેતા આરોપીએ ગુન્હાનો ઈન્કાર કરતા આરોપી વિરુદ્ધ ઈન્સાફી કાર્યવાહી આગળ ચલાવવામા આવેલ જેમા ફરીયાદ પક્ષે ઉપરોક્ત મુજબનો મૌખિક તથા દસ્તાવેજી પુરાવો રજુ થયેલ છે.
૫. ઉપરોક્ત મુજબનો પુરાવો લીધા બાદ ક્રિ.પ્રો. કોડ કલમ-૩૧૩ હેઠળ આરોપીનું વધારાનું નિવેદન લેવામાં આવેલ છે જેમા આરોપીએ તેઓ વિરુદ્ધ પડેલ પુરાવાનો ઈન્કાર કરી તેઓ નિર્દોષ હોવાનું અને તેઓ સામે ખોટો કેસ કરેલ હોવાનું જણાવેલ છે.
૬. ફરીયાદ પક્ષે વિ.એ.પી.પી. શ્રી આર.પી.વૈષ્ણવ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિસ્તૃત મૌખિક દલીલો સાંભળી. વિ.એ.પી.પી.શ્રીએ તેમની મૌખિક દલીલોમાં મુખ્યત્વે ફરીયાદ પક્ષે રજુ થયેલ પુરાવાઓને આધીન આ કામના આરોપી વિરુદ્ધ ધી ઈન્ડિયન ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૧૩૫(૧)(બી) અન્વયે નો ગુન્હો પુરવાર કરેલ હોય, આરોપીને મહત્તમ સજા કરવા અરજ ગુજારેલ છે.
૭. આરોપી તરફે વિ.વ. શ્રી વી.બી.રામસેનાને સાંભળ્યા. વધુમાં આરોપી તરફે આંક-૩૬ થી લેખીત દલીલો રજુ થયેલ છે જે વંચાણે લીધી. આરોપી તરફે વિ.વ.શ્રીએ તેમની મૌખિક તેમજ લેખીત દલીલોમાં મુખ્યત્વે એવી રજુઆત કરેલ છે કે, વીજ કનેક્શન હાલના આરોપીના નામે નોંધાયેલ નથી. આ વીજ મીટરનો વપરાશ આરોપી પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં કરતા હોય તેવો સ્પષ્ટ પુરાવો રેકર્ડ પર રજુ થયેલ નથી. આ કામે ફરીયાદપક્ષે એક માત્ર જી.ઇ.બી.ના અધિકારી કર્મચારીનો જ પુરાવો રેકર્ડ કરવામાં આવેલ છે. ત.ક.અ.શ્રીનો પુરાવો જોતાં, બનાવ સ્થળ સોસાયટીમાં આવેલ છે અને આજુબાજુ રહેણાંકના ઘરો આવેલા હોવા છતાં, ફરીયાદપક્ષે આવા કોઈ સ્વતંત્ર સાહેદોના નિવેદનો લઈ તેઓનો પુરાવો ફરીયાદપક્ષે રેકર્ડ

કરવામાં આવેલ નથી. સ્વતંત્ર એવા પંચ સાહેદોની હાજરીમાં તકરારી મીટર કબજે કરવામાં આવેલ નથી. ફરીયાદ જેતાં બે માસના વિલંબ બાદ નોંધાવવામાં આવેલ છે અને તે બાદ ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું થયેલ છે. પંચનામું જેતાં, પંચનામા દરમ્યાન કોઈ ચીજવસ્તુ કબજે કરવામાં આવેલ નથી. આંક-૨૦ ના મીટર ચકાસણી રીપોર્ટ મુજબના ચેડા હાલના આરોપી દ્વારા જ કરવામાં આવેલ હોય તેવો કોઈ સ્પષ્ટ પુરાવો રેકર્ડ પર રજુ થયેલ નથી. આમ, સમગ્રપણે રેકર્ડ પર રજુ થયેલ પુરાવાથી આરોપી વિરુદ્ધ મુકવામાં આવેલ તહોમત નિ:શંકપણે પુરવાર થતું નથી. આરોપીએ વીજ ચોરીની રકમ ભરપાઈ કરી દીધેલ છે જે તમામ હકીકતો ધ્યાને લઈ, આરોપીને ગુના સબબ છોડી મુકવા અરજ ગુજારેલ છે.

૮. ઉપરોક્ત સંજોગોમાં આ કેસનાં નિર્ણય માટે નીચે મુજબનાં મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત થાય છે ::-

(૧) શું ફરીયાદપક્ષ નિ:શંકપણે એ બાબત પુરવાર કરે છે કે, તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨/૨૮ વાગે જી.ઇ.બી.ના અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા હાથ ધરેલ વીજ ચેકીંગ દરમ્યાન આરોપી વિજ ગ્રાહક હોવા છતાં, આરોપીએ અગ્રેસન સોસાયટી, માનસરોવર રોડ, પાલનપુર મુકામે આવેલ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં વિજ મીટરની સાથે ચેડા કરી, વિજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વિજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/-ની વિજ ચોરી કરતાં મળી આવી, આરોપીએ ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫(૧) (બી) મુજબનો શિક્ષાપાત્ર ગુન્હો કર્યો છે ?

(૨) શું હુકમ ?

૯. ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ પરત્વે મારા નિર્ણયો નીચે મુજબ છે ::-

(૧) નકારમાં

(૨) આખરી હુકમ મુજબ.

**:: કારણો ::**

૧૦. આ કામે ફરીયાદ પક્ષ તરફે વિ.એ.પી.પી.શ્રીની અને આરોપી તરફે વિ.વ.શ્રીની દલીલો ધ્યાને લેતા આ કામના આરોપી વિરુદ્ધ ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫(૧)(બી) અન્વયે શીક્ષાપાત્ર ગુન્હો કરેલ હોવા સબબ તહોમતનામુ ફરમાવવામા આવેલ છે ત્યારે, ફરીયાદ પક્ષ આ કામે રજુ થયેલ પુરાવાઓને આધીન આરોપી વિરુદ્ધનો ગુન્હો પુરવાર કરે છે કે કેમ? તે માટે ફરીયાદ પક્ષે રજુ થયેલ સમગ્ર મૌખીક પુરાવાઓની ચર્ચા કરવી જરૂરી જણાય છે.

**ફરીયાદી અને સાહેદોનાં પુરાવાની ચર્ચા :-**

૧૧. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૧૧ થી સાહેદ નં. ૨ તરીકે ફરીયાદી ભાવેશકુમાર શીવરામભાઈ પટેલને તપાસવામાં આવેલ છે. આ ફરીયાદીએ તેમના પુરાવામાં જણાવેલ છે કે, તા. ૧૬/૧/૨૦૨૪ ના રોજ તેઓ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર તરીકે પાલનપુર હાઈવે સબ ડીવીઝનમાં ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે સબ ડીવીઝનના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ પાલનપુર શહેરમાં વિજ ચેર્કીંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી અને તે વિજ ચેર્કીંગમાં નિતીનકુમાર બ્રહ્મીપ્રસાદ અગ્રવાલ તેમના રહેણાંકના ઘરે વિજ ચોરી કરતા વિજ કર્મચારીઓની રેડ દરમીયાન વિજ ચોરી કરતા પકડાયેલા અને તે અંગેની ફરીયાદ તેઓએ જી.યુ.વી.એન.એલ. પોલીસ સ્ટેશન મહેસાણા ખાતે લેખિતમાં આપેલી. આરોપી વિજ ગ્રાહક હતા અને આરોપીનો વિજ ગ્રાહક નં. ૭૩૦૪૯/૦૫૧૨૩/૦ હતો અને જે વિજ જોડાણ ક્ષિણાબેન બ્રહ્મીપ્રસાદ અગ્રવાલના નામે તેમની વિજ કંપનીમાં નોંધાયેલ હતું અને આરોપીનું મકાન પાલનપુર શહેરમાં અગ્રસેન સોસાયટીમાં આવેલું છે અને વિજ ચેર્કીંગ દરમીયાન વિજ ગ્રાહક ચેર્કીંગ શીટ અને લેબ રેકોર્ડ અનુસાર વિજ ગ્રાહક ધ્વારા એમ.એમ.બી. પેટીનો સીલ સાથે ચેડા કરી મીટરના ટર્મિનલ બ્લોકને ખોલી મીટરની અંદર રહેલ મીટરના ફેઝ સર્કિટમાં રહેલા વધારાનો સન્ટરજીસ્ટન્સ બે

વાચરમાં એક વાચરને કાપી મીટરના પીસીબી સર્કિટમાં જતા વિજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે '૦' કરેલ અને મીટરના ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં પરોવેલા બે વાચર વચ્ચે પંચર કરી બાહ્ય રજીસ્ટર્સનું કાયમી ધોરણે જોડાણ આપી મીટરની ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં પીસીબીમાં જતો વિજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે ઓછો થાય તેવી કાયમી વ્યવસ્થા કરી વિજ ચોરી વિજ ગ્રાહકે કરેલી અને તે સબંધેની સદર વિજ ગ્રાહક સામે તેઓએ ફરીયાદ નોંધાવેલી. વિજ ગ્રાહકે આ સ્માર્ટ ચોરી કરેલી છે. વિજ ચોરીનું બીલ આપતા પહેલા કઈ રીતે વિજ ચોરી કરેલ તે બાબતે ગણત્રી કરી સપ્લીમેન્ટરી બીલ તૈયાર કરેલ, તેમાં તેમની સહી છે. વિજ ચોરી મુજબનું વિજ ચોરીનું વિજ બીલ ગ્રાહકને વિજ ચોરી કરેલ તે પ્રમાણે ગણત્રી કરીને આપવામાં આવેલું. ત્યારબાદ આ કામે વિજ ગ્રાહકને વધારાનું બીલ રૂા. ૩,૨૬,૨૧૪/- ની વિજ ચોરીની રકમ ભરવા બાબતે રજી. એડી.થી તેઓએ નોટીસ આપેલી, વિજ કંપનીએ આપેલ વિજ ચોરીના બીલના નાણાં આરોપીએ કંપનીમાં ભરપાઈ કરેલ છે, પરંતુ કંમ્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ બાકી છે. વિજ ગ્રાહકે મીટરમાં છેડછાડી કરી સ્માર્ટ ચોરી કરેલ તે બાબતે કંમ્પાઉન્ડીંગ ચાર્જ તેઓ સીધી રીતે લઈ શકતા નથી. આ જ વિજ ગ્રાહકનો આવી સ્માર્ટ ચોરીનો બીજો વિજ ચોરીનો કેસ થયેલ છે. તેમને ફરીયાદ દાખલ કરવા વિજ ચોરીનો તપાસણી અહેવાલ મળેલો તેમજ વિજ ચોરી સબંધે વિજ કંપનીનો લેબ રીપોર્ટ પણ ફરીયાદ સમયે મળેલો જેના આધારે તેઓએ આ વિજ ગ્રાહક સામે કાયદેસરની ફરીયાદ કરેલ છે. આ ફરીયાદીના પુરાવા દરમ્યાન આંક- ૧૨ થી ફરીયાદ, આંક- ૧૩ થી પુરવણી બીલ, આંક- ૧૪ થી વીજ ચોરીનું બીલ, આંક- ૧૫ થી વીજ ચોરીની રકમ ભરવા સબબ નોટીસ રજુ થયેલ છે.

આંક-૧૧ ના ફરીયાદીની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં સ્વીકારેલ છે કે, તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ બનાવ બન્યા બાદ તા. ૧૭/૩/૨૪ ના રોજ બે માસ બાદ વિજ ચોરીની

ફરીયાદ દાખલ કરેલ છે. વધુમાં સ્વીકારેલ છે કે, અગ્રેસન સોસાયટી માનસરોવર રોડ ઉપર આવેલી છે અને ત્યાં રહેણાંકના ઘરો આવેલા છે. જે મકાનમાં વીજ ચેકીંગમાં ગયેલ તે ઘરમાં લગાવેલ વીજ મીટર આરોપીની માતા કિષ્ણાબેન બદ્રીપ્રસાદ અગ્રવાલના નામનું હતું. તે સમયે કિષ્ણાબેન હયાત હતા કે કેમ? તે અંગે તેઓએ કોઈ પુછપરછ કરેલ નહીં પરંતુ કિષ્ણાબેનના પ્રતિનિધી તરીકે નિતીનભાઈના દિકરા હાજર હતા. તેઓ ચેકીંગમાં ગયા તે અરસામાં કિષ્ણાબેન હયાત ન હતા. આરોપી સામે તેઓએ બે ગુના દાખલ કરેલા અને બંને ફરીયાદ આરોપી સામે કરેલી. વધુમાં સ્વીકારેલ છે કે, હાલમાં સોલાર પેનલ નાંખવાની સ્કીમ ચાલે છે. આરોપીએ તા. ૨૭/૧૨/૨૩ ના રોજ સીંગલ ફેઝમાંથી ધ્રી ફેઝ કરવા માટે તથા વીજ કનેક્શન ફેરવવા માટે તેમની ઓફીસમાં અરજી કરેલી. આરોપીએ નિયત મુજબ ચાર્જ પણ ભરેલ હતો. આ અરજીના અનુસંધાને તેઓ આરોપીના ઘરકે ચેકીંગ માટે ગયેલા અને તા. ૨/૧/૨૪ ના રોજ તેમના કર્મચારકીઓએ આરોપીના ઘરનું કનેક્શન સીંગલ ફેઝમાંથી ધ્રી ફેઝમાં ફેરવેલું. કનેક્શન ફેરવવા કર્મચારીઓ ગયા ત્યારે મીટર બોક્ષમાં કોઈ છેડછાડ થયેલી હતી કે કેમ? તે તેઓ ગયેલ ન હોઈ કહી શકે નહીં. તે સમયે સ્થળ ઉપર ચેકીંગ શીટ તૈયાર કરેલ અને તેની નકલ આરોપીને આપેલી. સ્થળ તપાસણી અહેવાલ તેમની કંપનીના કર્મચારીએ તૈયાર કરેલ. ફરીયાદ સાથે રજુ થયેલા તમામ દસ્તાવેજો પ્રીન્ટેડ ફોર્મમાં છે. વધુમાં સ્વીકારેલ છે કે, આરોપી તેમની વીજ કંપનીના છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી ગ્રાહક હશે. આ બનાવ અગાઉ આરોપીએ કોઈ વીજ ચોરી કરેલ હોય તેવું તેમના ધ્યાનમાં આવેલ નથી. વીજ ગ્રાહક પોતાનું બીલ સમયસર ભરતો હતો. આરોપીને જે દંડ કરેલ તે ભરપાઈ કરી દીધેલ છે.

૧૨. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૧૬ થી સાહેદ નં. ૩ તરીકે આશુતોષ સંતગીરી ગોસ્વામીને તપાસવામાં આવેલ છે. આ સાહેદનો પુરાવો જાતાં જણાવે

છે કે, તા. ૧૬/૧/૨૦૨૪ ના રોજ તેઓ જુનીયર એન્જિનિયર તરીકે પાલનપુર હાઇવે સબ ડીવીઝનમાં ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે સબ ડીવીઝનના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ પાલનપુર શહેરમાં વિજ ચેર્કીંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી અને તે જ દિવસે તેઓ તથા બી.એસ.પટેલ, ડે.એન્જિનિયર તથા પી.કે.પંચાલ, ઈલે. આસી., વિગેરે વિજ ચેર્કીંગમાં ગયેલા અને પાલનપુર શહેરમાં અગ્રસેન સોસાયટીમાં વિજ ચેર્કીંગમાં નિતીનકુમાર બક્ષીપ્રસાદ અગ્રવાલના રહેણાંકના ઘરે વિજ ચોરી કરતા વિજ કર્મચારીઓની રેડ દરમીયાન વિજ ચોરી કરતા પકડાયેલા, જેઓ તેમના ગ્રાહક હતા. વિજ ચેર્કીંગ દરમીયાન આરોપી પોતાના ઘરે લગાવેલ વિજ કંપનીના વિજ મીટરને આરોપીએ પરમેનેન્ટ ડીસકનેક્ટ કરવા તેમની વિજ કંપનીને અરજી કરતા વિજ કંપનીના ઉપરોકત જણાવેલ તેઓ વિજ કર્મચારીઓ આરોપીને ત્યાં વિજ ચેર્કીંગ કરવા ગયેલા અને તે સમયે આરોપી નિતીનકુમાર બક્ષીપ્રસાદ અગ્રવાલ હાજર હતા. આ વિજ જોડાણ ક્ષિણભેન બક્ષીપ્રસાદ અગ્રવાલના નામે હતું. વિજ કનેક્શન ડીસકનેક્ટ કરવાનું હોય અને મીટર લેવા જતા મીટરમાં છેડછાડ થયેલ હોય કનેક્શન ન્યુટ્રલ હોવા છતાં વિજ પ્રવાહ જરૂરીયાત કરતાં વધારે જોવા મળેલ અને પ્રાથમિક રીતે મીટરમાં છેડછાડ કરેલ જોવા મળતાં આરોપીની હાજરીમાં વિજ મીટર કાઢી લઈ સીલપેક કરી લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટીંગ માટે મોકલી આપેલ અને તે અંગેનો વિજ જોડાણ નો તપાસણી અહેવાલ સ્થળ ઉપર તૈયાર કરેલો અને તેમાં આરોપીની સહી કરાવેલ અને તેઓએ તથા તેમની સાથેના કર્મચારીઓએ સહીઓ કરેલી. વિજ મીટરની તપાસણી દરમીયાન વિજ મીટરમાં એમ્પીયરમાં તફાવત આવેલો અને જેના કારણે આ વિજ મીટરમાં શંકા ગયેલી અને જેથી આ મીટરની ચકાસણી લેબમાં કરવા મીટર ત્યાંથી ચથાવત સ્થિતિમાં સીલપેક કરી આરોપીની હાજરીમાં જ મીટર લેવામાં આવેલું. વિજ કંપનીના વિજ ગ્રાહક તરીકે ક્ષિણભેન બક્ષીપ્રસાદ અગ્રવાલ હતા અને તેમના પ્રતિનિધિ તરીકે નિતીનકુમાર

બદ્લીપ્રસાદ અગ્રવાલ કે જેઓ વપરાશકર્તા અને કબજેદાર તરીકે હાજર હતા અને તપાસણી અહેવાલમાં સહી લીધેલી. આ સાહેદના પુરાવા દરમ્યાન આંક- ૧૭ થી તપાસણી અહેવાલ રજુ થયેલ છે.

આંક- ૧૬ ના સાહેદની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં જણાવે છે કે, આરોપીના ઘરે કાયમી ધોરણે ડીસકનેક્શન કરવા અરજી આપતા તેના અનુસંધાને તેઓ ત્યાં ગયેલા. અગ્રેસન સોસયટીમાં બધા રહેણાંકના ઘરો આવેલા છે. તેઓ જે ઘરે ગયેલા તે બે માળનું મકાન હતું. બે માળના મકાનમાં ઉપર નીચે બે મીટર હતા. સાહેદ જણાવે છે કે, તેઓ નીચેના મકાનમાં આવેલ મીટરની તપાસ કરવા ગયેલા. બંને માળના મીટર નીચેના ભાગે આજુબાજુમાં લગાવેલ હતા. વીજ કનેક્શન ક્લિષ્ટાબેનના નામનું હતું. તપાસણી અહેવાલ પ્રીન્ટેડ ફોર્મમાં છે. તપાસણી અહેવાલમાં નાયબ ઈજનેરની કોઈ સહી નથી.

૧૩. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૧૮ થી સાહેદ નં. ૪ તરીકે જીગ્નેશકુમાર રઘુભાઈ ચૌધરીને તપાસવામાં આવેલ છે. આ સાહેદનો પુરાવો જેતાં જણાવે છે કે, તા. ૨૫/૧ /૨૦૨૪ ના રોજ તેઓ પાલનપુર ડીવીઝન વિભાગ- ૧ લેબ કચેરી ખાતે ફરજ બજાવતા હતા તે સમયે તેમની સાથે આર.જે.મકવાણા, જુનિ. એન્જી., એન.પી.જોષી, સીનીયર ટેકનીશીયન તથા મીટર ટેસ્ટર તરીકે વી.બી.હિરવાણીયા તથા વી.એચ. પ્રજાપતિ ફરજ બજાવતા હતા. તા. ૨૫/૧/૨૦૨૪ ના રોજ આર.જે.મકવાણા નિતિન બદ્લીપ્રસાદ અગ્રવાલના ઘરનું વિજ મીટર લેબ ચકાસણી માટે લઈને આવેલા અને તે સમયે આરોપી પણ હાજર હતા અને તેઓને સાથે રાખી લેબ કચેરીના સીનીયર ટેકનીશીયન તથા મીટર ટેસ્ટરનાઓએ વિજ મીટર ખોલીને લેબ ચકાસણી કરતા મીટરનું પેપરસીલમાં કોઈ છેડછાડ થયેલ ન હતી, તે પેપર સીલને દૂર કરી પ્લાસ્ટીકનું સીલ ચેક કરતા તેમાં છેડછાડ થયેલાનું માલુમ પડેલ. ત્યારબાદ તે દૂર કરી પેટીમાંથી મીટરને બહાર કાઢતા તેના બોડી સીલ

બરાબર હતા, પરંતુ નીચેનો ટર્મીનલ બ્લોક તે બહાર કાઢી કોઈક કેમીકલના ઉપયોગથી ફરીથી ચીપકાવેલ હોય તેવું માલુમ પડેલું. ત્યારબાદ તે મીટરને બેન્ચ ઉપર ચઢાવી ચેક કરતા મીટરના ફેઝ સર્કિટમાં એમ્પીયર 'શુન્ય' બતાવતા હતા અને ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં ઓછા એમ્પીયર બતાવતા હતા. ટેસ્ટ બેન્ચ ઉપર મીટરનો ટેસ્ટ લેતા મીટરનું રેકોર્ડીંગ ઓછું જણાયેલું. વધુ તપાસ અર્થે આરોપીની હાજરીમાં મીટર ખોલીને ચેક કરતા તેની મીટરની ફેઝ સર્કિટમાં બે વાયર પૈકી એક વાયર કાપેલો હતો તથા ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં રહેલી કોયલના બે વાયર વચ્ચે પંચર કરી બાહ્ય રજીસ્ટ્રેશન કાયમી જોડાણ આપેલ જોવા મળેલ હતું. જેના પરીણામે મીટર ઓછી એનર્જી રેકર્ડ કરતું જોવા મળેલ હતું. આ તમામ પ્રોસીઝર આરોપીની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ મીટરને પેટી સાથે પેપરસીલ કરવામાં આવેલ હતી અને તેમાં પંચોની તથા આરોપીઓની સહી લેવામાં આવેલ હતી અને તમામ લેબ પ્રોસીઝરની વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવેલ હતી. તેમની લેબમાં વિજ મીટરની તપાસણી કરેલ. ત્યારે તે અંગેની વિડીયોગ્રાફી કરેલ. આ વિજ મીટરના વિજ ગ્રાહક તરીકે અગ્રવાલ કિષ્ણાબેન બદ્રીપ્રસાદ અને જેનો વિજ ગ્રાહક નં. ૭૩૦૪૯/૦૫૧૨૩/૦ હતો અને તેઓએ લેબમાં વિજ મીટરની ચકાસણી કરેલી તેનો તેઓએ અહેવાલ રજુ કરેલો, જે અહેવાલ તેમના એકઠી. એન્જી. શ્રીએ ડેપ્યુટી એન્જી. પાલનપુર હાઈવે સબ-ડીવીઝનમાં અહેવાલ રજુ કરેલો. વિજ મીટરનો પેપરસીલ રીપેક કરેલું અને તેના અનુસંધાને રીપેક કરવા સબબ તેમની હાજરીમાં આરોપીએ અને તેઓએ સહી કરેલી. લેબોરેટરી અહેવાલ તથા કેલીબ્રેશન ટેસ્ટમાં આરોપીની તથા તેમની સહીઓ છે. લેબમાં આ વિજ ગ્રાહકના વિજ મીટરનું લેબ ટેસ્ટીંગ થતાં વિજ ચોરી થયેલાનું માલુમ પડેલું. સમગ્ર લેબ ટેસ્ટ દરમિયાન આરોપી તેમની સાથે હાજર હતા અને તેમની હાજરીમાં તેમના ઘરેથી કબજે લીધેલ મીટરનું લેબ ટેસ્ટીંગ કરવામાં આવેલ. આ સાહેદે ના.કોર્ટ રુબરુ આરોપીને ઓળખી

બતાવેલ છે. આ સાહેદના પુરાવા દરમ્યાન આંક- ૧૯ થી મીટરની તપાસણી અંગેની સીડી, આંક- ૨૦ થી એકઝી.એન્જી.નો પત્ર, આંક-૨૧ થી રીપેક પેપરસીલ, આંક- ૨૨ થી સંયુક્ત લેબોરેટરી ચકાસણી અહેવાલ, આંક-૨૩ થી મીટર કેલીબ્રેશન ટેસ્ટ રજુ થયેલ છે.

આંક-૧૮ ના સાહેદની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં સ્વીકારેલ છે કે, આરોપીના ઘરેથી જે વીજ મીટર લઈને આવેલ તે મીટરના સીલમાં કોઈ છેડછાડ કરેલી ન હતી અને તેનું સીલ તેઓએ તોડેલું અને તેમાંથી મીટર બહાર કાઢેલું. તે અરસામાં વીજ મીટર આરોપીના નામનું હતું. લેબ ટેસ્ટ થયા બાદ ચેકીંગ શીટ ઉપલા અકારીએ તૈયાર કરેલી. રીપેક પેપરસીલ પ્રિન્ટેડ ફોર્મ છે અને તેમાં તમામ વિગતો ભરેલી છે. સંયુક્ત લેબોરેટરી ચકાસણી અહેવાલ તેમની સાથેના કર્મચારીએ તૈયાર કરેલ. આંક-૨૦ થી ૨૩ સુધીના રજુ થયેલ તમામ ફોર્મ પ્રિન્ટેડ છે અને તેમાંનું હસ્તાક્ષર લેબમાં ફરજ બજાવતા મીટર ટેસ્ટર વી.બી.હીરવાણીયાના છે. મીટરના લેબ ટેસ્ટ સીવાય અન્ય કોઈ કામગીરી તેઓએ કરેલ નથી.

૧૪. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૨૫ થી સાહેદ નં. ૬ તરીકે રમેશભાઈ જગદીશભાઈ મકવાણાને તપાસવામાં આવેલ છે. આ સાહેદનો પુરાવો જોતાં જણાવે છે કે, તા. ૨૫/૧/૨૪ ના રોજ તેઓ પાલનપુર હાઈવે સબ ડીવીઝનમાં જુનીયર એન્જીનીયર તરીકે ફરજ પર હતા ત્યારે તે દિવસે નાયબ ઇજનેરશ્રી બી.એસ.પટેલ નાઓએ એક વીજ મીટર યુ.એસ.પી.૨૩૫૯૫૬૪ની લેબ ચકાસણી કરાવવા સાડ સુચના આપતાં આ વીજ મીટરની લેબ ચકાસણી સાડ તા.૨૫/૧/૨૪ ના રોજ વીજ ગ્રાહક નીતીનકુમાર બદ્રીપ્રસાદ અગ્રવાલ સાથે પાલનપુર વિભાગ-૧ લેબ કચેરીમાં વીજ મીટરની લેબ ચકાસણી કરાવેલી તે વખતે લેબ વિભાગના જુનીયર એન્જીનીયર જે.આર.ચૌધરી તથા સીનીયર ટેકનીશીયલ એન.પી.જોષી તથા મીટર ટેસ્ટર

વિ.બી.હિરવાણીયા તથા વી.એસ. પ્રજાપતી વિગેરેએ વીજ મીટર ચેક કરેલ જે અહેવાલમાં વીજ ગ્રાહકે વીજ મીટર સાથે ચેડા કરી કાયમી ધોરણે બંધ કરેલ હોવાનો લેબ ચકાસણી રીપોર્ટ તેમને આપતાં તેઓએ સદરે રીપોર્ટ તથા વીજ મીટર સંભાળી લઈ વીજ મીટર તથા લેબ ચકાસણી અહેવાલ નાયબ ઈજનેરશ્રી પાલનપુર હાઈવે સબ ડીવીઝનના શ્રી બી.એસ. પટેલ સાહેબને સોપેલો. આરોપીને તેઓ ઓળખે છે.

આંક- ૨૫ ના સાહેદની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં સ્વીકારેલ છે કે, બનાવવાળી જગ્યાએ તેઓએ ગયેલ નથી. લેબ ટેસ્ટનો રીપોર્ટ મળ્યા બાદ વીજ ચોરી ગયેલ છે તેની તેમને જાણ થયેલી. તેઓએ તૈયાર થયેલ વીજ રીપોર્ટ અને વીજ મીટર સંભાળી લીધેલ અને તે બંને નાયબ ઈજનેરશ્રી બી.એસ.પટેલનાઓને સોંપેલ તે સીવાય તેઓએ કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નથી.

#### પંચ સાહેદોના પુરાવાની ચર્ચા :-

૧૫. ફરીયાદપક્ષે આંક-૧૧ થી સાહેદ નં. ૨ તરીકે ભાવેશકુમાર શીવરામભાઈ પટેલને તથા આંક- ૨૪ થી સાહેદ નં. ૫ તરીકે કમરઅલી આદમભાઈ મોરીયાને તપાસવામાં આવેલા છે. આ સાહેદો ગુનાવાળી જગ્યાના પંચનામાના પંચ સાહેદો છે. આ પંચ સાહેદોનો પુરાવો જેતાં, આ પંચ સાહેદોએ તેમના પુરાવામાં ફરીયાદપક્ષના કથન મુજબના પંચનામાની હકીકતોને લેશમાત્ર સમર્થન આપેલ નથી અને ફક્ત પંચનામામાં પોતાની સહીઓ ઓળખી બતાવેલ છે. આ પંચ સાહેદોને ફરીયાદપક્ષે ફરી ગયેલા જાહેર કરી ઉલટ તપાસ કરવા છતાં, આ પંચ સાહેદો પંચનામાની હકીકતને લેશમાત્ર સમર્થન આપતા નથી. આ પંચ સાહેદોના પુરાવાથી ઉપરોક્ત પંચનામું પુરવાર થતું નથી.

#### પોલીસ સાહેદોનાં પુરાવાની ચર્ચા :-

૧૬. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૨૬ થી સાહેદ નં. ૭ તરીકે પી.એસ.ઓ. જયેશકુમાર કનૈયાજી મકવાણાને તપાસવામાં આવેલ છે. આ

ત.ક.અ.શ્રીએ તેમના પુરાવામાં જણાવેલ છે કે, તા.૧૭/૩/૨૪ ના રોજ જી.યુ.વી.એન.એલ. પોલીસ સ્ટેશન મહેસાણા ખાતે તેઓ પી.એસ.ઓ. તરીકે તેમની ફરજ ઉપર હાજર હતા ત્યારે નાયબ ઈજનેર પાલનપુર હાઈવે સબડીવીઝનની પી.આઈ. રૂબરૂની ફરીયાદ તેમને ગુનો દાખલ કરવા મળતા તેઓએ જી.યુ.વી.એન.એલ. પોલીસ સ્ટેશન મહેસાણાના ગુના રજીસ્ટરે ઈન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટની કલમ ૧૩૫(૧)(બી) મુજબ તહોમતદાર નિતિનકુમાર બ્રહ્મીપ્રસાદ અગ્રવાલ સામે દાખલ કરી આગળની તપાસ એસ.જે.રાજપુત પી.આઈને કાગળો સાથે સોપેલી અને તે અંગેનો ડેપ્યુટ હુકમ તેઓએ કરેલ. આ પી.એસ.ઓ.શ્રીના પુરાવા દરમિયાન આંક- ૨૭ થી ડેપ્યુટ હુકમ રજુ થયેલ છે.

આંક-૨૬ ના પી.એસ.ઓ.શ્રીની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં સ્વીકારેલ છે કે, તેમના ઉપલા અધિકારીના કહેવાથી ગુનો રજીસ્ટર કરેલ તે સીવાય અન્ય કોઈ કામગીરી કરેલ નથી.

૧૭. ફરીયાદપક્ષે આંક- ૨૮ થી સાહેદ નં. ૮ તરીકે ત.ક.અ. સુમિતકુમાર જીતેન્દ્ર રાજપુતને તપાસવામાં આવેલ છે. આ ત.ક.અ.શ્રીએ તેમના પુરાવામાં જણાવેલ છે કે, તા.૧૮/૩/૨૦૨૪ ના રોજ તેઓ મહેસાણા જી.યુ.વી.એન.એલ. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે પી.એસ.ઓ. જયેશકુમાર કનૈયાજી બ.નં. ૧૦૦૩૨ નાઓએ જી.યુ.વી.એન.એલ. પો.સ્ટે. મહેસાણા સેકન્ડ ગુના રજી. નં. ૭૬૬ /૨૦૨૪, ઈન્ડિયન ઈલે. એક્ટ- ૧૩૫ (૧) (બી) મુજબની ફરીયાદ દાખલ કરી આગળની તપાસ તેમને ડેપ્યુટ કરેલ હતી. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ગુનાની તપાસમાં અગ્રસેન સોસાયટી, મકાન નં. ૨૫, પાલનપુર ખાતે તહોમતદાર- નિતિનકુમાર અગ્રવાલ હાજર મળતા તેઓને સી.આર.પી.સી. કલમ- ૪૧ (૧) મુજબની નોટીસ આપેલી. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ગુનાના કામે પંચો રુબરૂ ગુનાવાળી

જગ્યાનું પંચનામું કરેલું. પાલનપુર વિભાગીય લેબ કચેરીમાં હાજર સાહેબોના ઉપરોક્ત ગુનાના કામે નિવેદન લીધેલા. ત્યારબાદ ગુનાના કામે ફરીયાદી તેમજ લાગતા વળગતા સાહેબોના નિવેદનો લીધેલા. ત્યારબાદ આરોપી- નિતિનભાઈ બદ્રીપ્રસાદનાઓને ચાર્જશીટના કામે કોર્ટમાં હાજર રહેવા નોટીસ આપેલી. ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ગુનાના કામે આરોપી વિરુદ્ધ પુરતા પુરાવા હોય ચાર્જશીટ કરી નામ. કોર્ટમાં મોકલી આપેલ. આરોપીને તેઓ ઓળખે છે. આ ગુનાના કામે તેઓએ આરોપીનું આધારકાર્ડ, ચુંટણીકાર્ડ અને મકાનનો વેરો ભર્યાની પાવતી તપાસના કામે આરોપી પાસેથી મેળવેલ. આ ત.ક.અ.શ્રીએ ના.કોર્ટ રબરુ મુદ્દામાલ ઓળખી બતાવેલ છે. આ ત.ક.અ.શ્રીના પુરાવા દરમ્યાન આંક- ૨૯ થી સી.આર.પી.સી.ની કલમ-૪૧(૧) મુજબની નોટીસ, આંક- ૩૦ થી તમો આરોપીના આધાર કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ, મકાન વેરાની પાવતી, આંક-૩૧ થી વીજ મીટરની ડીટેઈલ રજુ થયેલ છે.

આંક- ૨૮ ના ત.ક.અ.શ્રીની બચાવપક્ષે ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે જેમાં સ્વીકારેલ છે કે, ફરીયાદીની ફરીયાદ મુજબ બનાવ તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨.૨૮ વાગે બનેલો અને તેની ફરીયાદ તા. ૧૭/૩/૨૪ ના રોજ એટલે કે બે મહીના અને એક દિવસ પછી જાહેર કરવામાં આવેલી. ફરીયાદ સાથેના કાગળોનો તેઓએ અભ્યાસ કરેલો. ફરીયાદ સાથેના કાગળો જી.ઈ.બી. કચેરીના માણસોએ તૈયાર કરેલા અને જે પ્રિન્ટેડ ફોર્મમાં હતા. ગુનાવાળી જગ્યાએ આવેલ મીટરની તેઓએ તપાસણી કરેલી અને મીટરના માલીક નિતિનભાઈ બદ્રીપ્રસાદ હતા. આંક-૧૭ થી રજુ થયેલ તપાસણી અહેવાલમાં મીટર માલીક તરીકે ક્ષિણાબેન બદ્રીપ્રસાદ અગ્રવાલનું નામ છે. વધુમાં સ્વીકારેલ છે કે, ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું તા. ૨૫/૪/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨/૦૦ થી ૧૩/૦૦ સુધીનું કરેલ છે. બનાવવાળી જગ્યાએ ૨૫-૨૭ રહેણાંકના ઘરો આવેલા છે. ગુનાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના

મકાન માલીકોના તેઓએ કોઈ નિવેદન લીધેલ નથી તેમજ સોસાયટીના પ્રમુખ કે મંત્રીનો જવાબ લીધેલ નથી. બનાવવાની જગ્યાએથી કોઈ ચીજવસ્તુ કબજે કરેલ નથી. આ કામે લીધેલ નિવેદનો જી.ઈ.બી.ના કર્મચારીઓના લીધેલ છે. વધુમાં સ્વીકારેલ છે કે, આરોપીએ વીજ ચોરીની રકમ ભરપાઈ કરી દીધેલ છે અને તેની પાવતી રજુ કરેલ છે.

**મૌખિક તથા દસ્તાવેજી પુરાવાઓની સંયુક્ત ચર્ચા : :-**

**મુદા નં. ૧ :-**

૧૮. આ કામે આરોપી વિરુદ્ધ આંક-૬ થી ફરમાવવામાં આવેલ તહોમતનામું ધ્યાને લેતાં, તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨/૨૮ વાગે જી.ઈ.બી.ના અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા હાથ ધરેલ વીજ ચેકીંગ દરમ્યાન આરોપી વિજ ગ્રાહક હોવા છતાં, આરોપીએ અગ્રેસન સોસાયટી, માનસરોવર રોડ, પાલનપુર મુકામે આવેલ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં વિજ મીટરની સાથે ચેડા કરી, વિજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વિજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/-ની વિજ ચોરી કરતાં મળી આવી, આરોપીએ ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫(૧)(બી) મુજબનો શિક્ષાપાત્ર ગુન્હો કરેલ હોવા મતલબનું તહોમતનામું ફરમાવવામાં આવેલ છે.
૧૯. આરોપી વિરુદ્ધ આંક- ૬ થી ફરમાવવામાં આવેલ તહોમતનામું ધ્યાને લેતાં, આરોપી વિરુદ્ધ જ્યારે ધી ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫(૧)(બી) મુજબનો શિક્ષાપાત્ર ગુન્હો કરેલ હોવા મતલબનું તહોમતનામું ફરમાવવામાં આવેલ છે ત્યારે ખરેખર બનાવ સમયે આરોપીએ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં વિજ મીટરની સાથે ચેડા કરી, વિજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વિજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/-ની વિજ ચોરી કરી ગુનો કરેલ છે કે કેમ? અને તેવી હકીકત ફરીયાદપક્ષ પુરવાર

કરે છે કે કેમ? સબબ પ્રથમ ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫(૧)(એ) ના પ્રબંધો અને તત્વો ધ્યાને લેવા જરૂરી બને.

**૧૩૫. વિજળીની ચોરી : : -**

(૧) જે કોઈ વ્યક્તિ બદદાનતથી

(એ) ઓપરોહેડ, અન્ડરગ્રાઉન્ડ સાથે અથવા વેક્ટર લાઈન અથવા કેબલ અથવા સર્વિસ વાપર અથવા લાઈસન્સદારની સર્વિસ સગવડ સાથે જોડે જોડાણ કરે અથવા ક્રાપડાવે અથવા,

(બી) મીટર સાથે ચેડા કરે, ચેડા કરેલ મીટર નાખે અથવા વાપરે, કરન્ટ રીવર્સીંગ ટ્રાન્સફોર્મર, લુઝ કનેક્શન અથવા બીજી કોઈપણ ચુકિત અથવા રીત વાપરે જે ચોક્કસ અથવા યોગ્ય રજીસ્ટ્રેશન, માપ અથવા ઇલેક્ટ્રીક મીટરીંગ સામે હસ્તક્ષેપ કરે અથવા અન્યથા એવી રીતે પરિણામે જેનાં ઇલેક્ટ્રીસીટીની ચોરી થાય અથવા બગાડ થાય અથવા,

(સી) ઇલેક્ટ્રીક મીટર, સાધનો, ઓજારો અથવા વાચરને નુકશાન પહોંચાડે અને તેનો નાશ કરે અથવા એવીરીતે નુકશાની કરવા અથવા નાશ અથવા કરવાની છુટ આપે જેથી, ઇલેક્ટ્રીકસીટીનાં યોગ્ય અને ચોક્કસ મીટરીંગ સાથે હસ્તક્ષેપ થાય,

જેથી કરીને ઇલેક્ટ્રીસીટી જુદી પાડવામા અથવા વાપરવા મા અથવા ઉપયોગ કરવામા થાય તે ત્રણ વર્ષ સુધીની કેદની અથવા દંડની અથવા બંને શીક્ષાને પાત્ર થશે.

પરંતુ, જ્યારે જુદો પાડેલ, વાપરેલ અથવા ઉપયોગ કરેલ લોડ અથવા પ્રચલન કરેલ, જુદુ પાડવાનું અથવા પ્રચલન કરેલ વપરાશ અથવા પ્રચલન કરેલ ઉપયોગ

(૧) ૧૦ કિલોવોટ કરતા વધે નહીં ત્યારે તે કિસ્સામા પ્રથમ વખત દોષિત ઠર્યે નાખેલ દંડ, આવી વિકળીની ચોરી કરવાને લીધે થયેલ નાણાંકીય લાભનાં ત્રણ ગણા કરતા ઓછો ન હોવો જોઈશે અને નાખેલ પછીનાં ગુન્હાનાં પ્રસંગે, નાખેલ દંડ આવી વિજળી ચોરી નાં લીધે થયેલ નાણાંકીય લાભનાં છ ગણા કરતા ઓછો હોવો જોઈશે નહીં.

(૨) ૧૯ કિલોવોટ કરતા વધુ હોય તે કિસ્સામા પ્રથમ દોષિત ઠર્યે નાખેલ દંડ, આવી વિજળી ચોરીનાં લીધે થયેલ નાણાં કીય લાભનાં ત્રણ ગણા કરતા ઓછો હોવો જોઈશે નહીં અને બીજા અથવા પછીનાં ગુન્હાનાં પ્રસંગે છ મહીના કરતા ઓછી ન હોય તેવી કેદની સજા કરવામા આવશે પણ પાંચ વર્ષ સુધી લંબાવી શકશે અને આવી વિજળી ચોરીનાં લીધે થયેલ નાણાંકીય લાભ નાં ઓછામા ઓછા છ ગણા જેટલો દંડ કરવામા આવશે.

વધુમા, એવું સાબીત થાય કે, કોઈપણ કૃત્રિમ સાધનો અથવા ગ્રાહકે વાપરેલી વિજળી માટે જુદી પાડવા, વાપરવા અથવા ઉપયોગ કરવા માટે બોર્ડ અથવા લાઈસન્સદારે અધિકૃત કર્યા ન હોય તે સાધનો અસ્તિત્વમા હોય તો, વિરૂધ્ધનું સાબીત ન થાય ત્યાં સુધી એવું માની લેવામા આવશે કે, કોઈપણ ઇલેક્ટ્રીસીટી જુદુ પાડવાનું, વપરાશ અથવા ઉપયોગ આવા ગ્રાહકે બદદાનતથી કરેલ છે.

-- રાજ્ય સરકારે આ અર્થે અધિકૃત કરેલ કોઈપણ અધિકારી-

(એ) જેમા તેને એવું માનવાને કારણ હોય કે, વિજળી, અનધિકૃતરીતે વાપરવામા આવી છે અથવા વાપરવામા આવી રહી છે તેવા કોઈપણ સ્થળ

અથવા જગામાં પ્રવેશી શકશે, તપાસી શકશે, તોડીને ખોલી શકશે અને ઝડતી લઈ શકશે,

(બી) વિજળીનાં અધિકૃત ઉપયોગ માટે વાપરવામા આવી હોય અથવા વપરાઈ રહી હોય તેવી તમામ ડિવાઈસ, ઓજાઓ, વાયર અને બીજી કોઈપણ સગવડો અથવા ચિજ વસ્તુ જમ કરી શકશે, કબજે લઈ શકશે,

(સી) હિસાબનાં ચોપડા અથવા દસ્તાવેજો તપાસી શકશે અથવા કબજે લઈ શકશે જે તેનાં અભિપ્રાય મુજબ પેટા કલમ(૧) હેઠળનાં ગુન્હાનાં સબંધમા કોઈ કર્મચારી માટે અથવા તેનાં સબંધમા ઉપયોગી થશે અને જેની કસ્ટડીમાથી આવા હિસાબનાં ચોપડા અથવા દસ્તાવેજ કબજે લીધા હોય તેમાથી વ્યકિતને તેની નકલ કરવા દઈ શકશે અથવા તેની હાજરીમા તેમાથી ઉતારો લઈ શકશે. (૩) ઝડતીનાં સ્થળનો ભોગવટેદાર અથવા તેનાં વતી કોઈ પણ વ્યકિત ઝડતી દરમિયાન હાજર રહેશે અને આવી ઝડતી દરમિયાન કબજે લીધેલી તમામ વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરવી જોઈશે અને આવા ભોગવટેદાર અથવા આવી વ્યકિતને આપશે, તેણે યાદીમા સહી કરવી જોઈશે.

પરંતુ, કોઈપણ ધંધાનું સ્થળ અથવા જગાની તપાસ, ઝડતી અને જમી સુર્યાદય અને સુર્યાસ્ત વચ્ચે આવી જગાનો ભોગવટો કરતા પુખ્ત પુરૂષ સભ્યોની હાજરી સિવાય કરી શકાશે નહીં.

(૪) જમી અને ઝડતીને લગતી ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (સને ૧૯૭૪નાં બીજા)ની જોગવાઈઓ, શક્ય હોય તેટલે સુધી આ અધિનિયમ હેઠળની જમી અને ઝડતીને લાગુ પડશે.

૨૦. આરોપી વિરુદ્ધ આંક- ૬ થી ફરમાવેલ તહોમતનામા સાથે ઉપરોક્ત ધી ઈન્ડિયન ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫ નાં પ્રબંધો નજર સમક્ષ રાખી ફરીયાદ પક્ષ તરફે રજુ થયેલ મૌખીક પુરાવો ધ્યાને લેતા સદર કામે આંક-૧૧ થી યુ.જી.વી.સી.એલ.કંપનીના નાયબ ઈજનેર અને આ કામના ફરીયાદી એવા ભાવેશકુમાર શીવરામભાઈ પટેલને તપાસવામા આવેલા છે. આ ફરીયાદીના પુરાવા દરમ્યાન આંક-૧૨ થી ફરીયાદ રજુ થયેલી છે તે ફરીયાદ લક્ષમા લેતાં, તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ યુ.જી.વી.સી.એલ.દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ વીજ ચેકીંગ દરમ્યાન કબજે કરેલ મીટરની ચેકીંગ શીટ તથા લેબ રીપોર્ટ જોતાં, આરોપીએ પોતાના કબજા ભોગવટાની મીલકતમાં આવેલ વીજ મીટરની પેટી પરનો સીલ ટેમ્પર્ડ કરી મીટરના ટર્મીનલ બ્લોકને ખોલી મીટરની અંદર રહેલ મીટરની ફેઝ સર્કીટમાં રહેલા શંટરજીસ્ટન્સના બે વાયર પૈકી એક વાયરને કાપી મીટરની પીસીબી સર્કીટમાં જતો વીજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે "૦" કરી તેમજ મીટરની

ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં પરોવેલી કોઈલના બે વાયર વચ્ચે પંચર કરી કોઈ બાહ્ય રજીસ્ટન્સનું કાયમી ધોરણે જોડાણ આપી, મીટરની ન્યુટ્રલ સર્કિટમાં પીસીબીમાં જતો વીજ પ્રવાહ કાયમી ધોરણે ઓછો થાય તેવી કાયમી વ્યવસ્થા કરેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ અને તે મુજબ આરોપીએ વીજ મીટરમાં વીજ ચેડા કરી વીજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/-ની વીજ ચોરી કરેલ હોવા સબબની આરોપી વિરુદ્ધ ફરીયાદ, કરીયાદી દ્વારા નોંધાવવામા આવેલ હોવાનું જણાય છે.

૨૧. હવે આંક-૧૨ ની ફરીયાદ સાથે આંક-૧૧ નાં ફરીયાદી સહિત આંક-૧૬ થી એ.એસ.ગૌસ્વામી કે જેઓ યુ.જી.વી.સી.એલ.ના કર્મચારી અને ચેર્કીંગ ટીમના સભ્યો છે તેઓના પુરાવા સાથે આંક- ૧૮ ના લેબ કચેરીમાં ફરજ બજાવતા જે.આર.ચૌધરીના પુરાવા તથા આંક-૧૯ ની લેબ ચેર્કીંગ કાર્યવાહીની સીડી તથા આંક-૨૦ ના લેબ ચેર્કીંગ રીપોર્ટને ધ્યાને લેતાં, આરોપીની વીજ મીટરને પરમેનન્ટ ડીસકનેક્ટ કરવા સબબની અરજીના અનુસંધાને આરોપીના ત્યાં વીજ ચેર્કીંગમાં ગયેલ જ્યાં મીટરમાં છેડછાડ થયેલ હોવાનું જણાતાં, આ મીટરનું લેબ ટેસ્ટ કરાવતાં, ફરીયાદમાં દર્શાવ્યા મુજબના ચેડા જણાઈ આવેલ હોવા સબબની હકીકતને સમર્થન મળે છે પરંતુ ફરીયાદી સહિતના સાહેદોના પુરાવા દરમ્યાન રેકર્ડ પર આવેલ હકીકત સાથે આંક- ૧૭ થી રજુ થયેલ તપાસણી અહેવાલ જોતાં, આ મીટર તથા વીજ કનેક્શન હાલના આરોપીના નામે નોંધાયેલ હોય તેવું જણાઈ આવતું નથી. હવે જો ફરીયાદપક્ષ એવું કહેતા હોય કે, વીજ મીટર આરોપીની માતા ક્ષિપ્રાબેનના નામનું છે પરંતુ વપરાશકર્તા અને કબજેદાર હાલના આરોપી છે તો તેવી હકીકતને રેકર્ડ પરનો પુરાવો તથા સંજોગો સમર્થન કરતા નથી. કારણ કે, ફરીયાદીના પુરાવા દરમ્યાન રેકર્ડ પર આવેલ હકીકત જોવામાં આવે તો, બનાવવાનું મકાન બે માળનું છે અને ઉપર નીચે એમ બે મીટર હતા જે મીટર નીચેના ભાગે આજુબાજુ

લગાવેલ હતા જે પૈકી એક મીટર કિષ્ણાબેનના નામે અને એક મીટર નિતીનભાઈ એટલે કે હાલના આરોપીના નામે હતું તેવું સ્વીકારેલ છે ત્યારે આરોપીના નામે પ્રથમથી જ એક મીટર હોય અને તેનો વપરાશ આરોપી કરતા હોય તેવા સંજોગોમાં કિષ્ણાબેનના મીટરનો વપરાશ કરવાની આરોપીને શું જરૂરીયાત હોય ? તે સબંધે ફરીયાદપક્ષે કોઈ ખુલાસો થયેલ નથી. બનાવ સમયે કિષ્ણાબેન હયાત હતા કે કેમ? તે સબંધે ફરીયાદીએ કોઈ પુછપરછ કરેલ નથી. તપાસના કામે પણ કિષ્ણાબેનની હયાતી સબંધે કોઈ તપાસ થયેલ નથી. તેમ છતાં, એકતબક્કે ફરીયાદી તથા સાહેદના પુરાવા આધારે કિષ્ણાબેનના નામના મીટરનો હાલના આરોપી ઉપયોગ કરી વીજ વપરાશ કરતા હોવાનું માનવામાં આવે તો પણ રેકર્ડ પર રજુ થયેલ પુરાવાથી મીટરના ચેડા હાલના આરોપીએ જ કરેલ કે કેમ? તથા બનાવ સમયે યુ.જી.વી.સી.એલ.ના અધિકારી/કર્મચારીએ મીટર તેની મુળ સ્થિતીમાં જ સ્થળ ઉપરથી કબજે કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તેવું નિ:શંકપણે પુરવાર થતું નથી. કારણ કે, ઉપર ચર્ચા કર્યા મુજબ વીજ મીટર આરોપીની માતા કિષ્ણાબેનના નામનું છે અને આ વીજ મીટરનો હાલના આરોપી વપરાશકર્તા અને કબજેદાર હોય તો તેવી હકીકતને રેકર્ડ પરનો પુરાવો તથા સંજોગો સમર્થન કરતા નથી તે જોતાં તેમજ બનાવ અરસામાં સોલાર પેનલ નાંખવાની સ્કીમ પણ ચાલુ હતી તે સંજોગોમાં આંક- ૨૦ ના લેબ રીપોર્ટ આધારે મીટરમાં ચેડા થયેલ હોવાનું માનવામાં આવે તો પણ તે હાલના આરોપીએ જ મીટરમાં ચેડા કરેલ છે તેવું નિ:શંકપણે પુરવાર થતું નથી. વધુમાં, ફરીયાદી તથા સાહેદોના પુરાવા દરમ્યાન રેકર્ડ પર આવેલ હકીકત જોતાં, બનાવ સ્થળ સોસાયટીના રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલ છે તે સંજોગોમાં સ્વતંત્ર સાહેદોની હાજરી હોવા છતાં, આવા કોઈ સાહેદોની હાજરીમાં કે પંચ સાહેદોની હાજરીમાં પંચનામાની વિગતે મીટર કબજે કરવામાં આવેલ નથી અને પંચનામાની વિગતે મીટર કબજે નહીં કરવા સબબ કોઈ

પુલાસો પણ ફરીયાદપક્ષે થયેલ નથી. આ કામે ફરીયાદી સહીત જે કોઈ સાહેદો તપાસવામાં આવેલા છે તે યુ.જી.વી.સી.એલ. કંપનીના અધિકારી/કર્મચારીઓ છે અને તે તમામ પ્રથમ દષ્ટિએ જ રસ ધરાવનાર સાહેદો કહી શકાય ત્યારે એકમાત્ર યુ.જી.વી.સી.એલ.ના અધિકારી/કર્મચારીના પુરાવા પર આધાર રાખી, મીટર તેની મુળ સ્થતીમાં જ સ્થળ ઉપરથી કબજે કરવામાં આવેલ હોવાનું માની શકાય નહીં.

૨૨. વધુમાં આ કામે આંક-૧૦ નું ગુનાવાળી જગ્યાના પંચનામા સાથે આંક-૧૬ ના ફરીયાદીનો પુરાવો જોતાં, બનાવવાળું મકાન બે માળનું હોવાનો ઉલ્લેખ છે જ્યારે આંક-૨૭ ના ત.ક.અ.શ્રીના પુરાવા દરમ્યાન મકાનના માલીકી સબંધે આંક-૩૦ થી રજુ થયેલ મકાન વેરાની પાવતી જોતાં, આરોપીના નામે આવેલ મકાન બે માળનું હોય તેવી હકીકતને સમર્થન મળતું નથી. આ કામે મકાનની માલીકી કબજા સબંધે તપાસના કામે સબંધીત અધિકારી/કર્મચારી કે સોસાયટીના કોઈ હોદ્દેદારનું નિવેદન લઈ તેઓનો પુરાવો રેકર્ડ કરવામાં આવેલ નથી. આમ, રજુ પુરાવાથી બનાવવાળી જગ્યા પણ યોગ્ય રીતે પુરવાર થયેલ નથી. ૨૦૧૧(૨) સી. એ. સી.સી.પાના નંબર-૮૨ ઉપર સંતોષ દત્તા વિ. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીક સીટી બોર્ડ અને બીજાઓના કેસમાં નામદાર બોમ્બે હાઈકોર્ટે એવું ઠરાવેલ છે કે, બનાવવાળી જગ્યા જ્યારે યોગ્ય રીતે પુરવાર થયેલ ના હોય, સ્વતંત્ર સાહેદને તપાસવામાં આવેલા ના હોય, કેટલા યુનીટ ગેરકાયદેસર રીતે વાપરવામાં આવેલા છે તે અંગેની કોઈ સ્પેશીફીક ફીગર ના હોય ત્યારે આવા અપુરતા પુરાવા ઉપર સજા થઈ શકે નહીં. નામદાર બોમ્બે હાઈકોર્ટે એવો લો લેઈડ ડાઉન કરેલ છે કે, માત્ર રસ ધરાવનાર સાહેદોના પુરાવા ઉપર આધાર રાખી સજા થઈ શકે નહીં. હાલના કેસમાં પણ ઉપર ચર્ચા કર્યા સ્વતંત્ર સાહેદો તપાસવામાં આવેલા નથી, માલીકી કે કબજા બાબતે કોઈ નિ:શંક પુરાવો નથી, બનાવવાળી જગ્યા યોગ્ય રીતે પુરવાર

થયેલ નથી ત્યારે માત્ર કંપનીના હીત ધરાવનાર કે રસ ધરાવનાર સાહેદોના એકલાના પુરાવા ઉપર આધાર રાખી સજા કરી શકાય નહીં. નામદાર બોમ્બે હાઈકોર્ટના ૨૦૧૧ (૨) સી.એ.સી.સી. પાના નં.૮૫ ઉપરનો ચુવરાજ પુન્ડાલીકના કેસમાં પણ એવું ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે કે, જ્યારે ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું સ્વતંત્ર સાહેદો થી પુરવાર કરવામાં ના આવે અને વળતર ચુકવવા બાબતની યોગ્ય રીતે કેલ્ક્યુલેશન શીટ રજુ થયેલ ના હોય ત્યારે એવું કહી શકાય કે ફરીયાદપક્ષ પોતાનો કેસ પુરવાર કરી શકેલ નથી.

૨૩. વધુમાં ધી ઇલેક્ટ્રીક એક્ટ ૨૦૦૩ અન્વયે જે રેગ્યુલેશન્સ કરવામાં આવેલા છે તેના રેગ્યુલેશન નં.૧૧માં વીજચોરીના ગુના અંગેની ફોજદારી કાર્યવાહી કરવા અંગેની કાર્યરીતિ દર્શાવવામાં આવેલી છે અને તે મુજબ વીજ ચોરીનો બનાવ જાણમાં આવતાં તુર્તજ તેની જાણ પોલીસને કરવાની થાય છે અને તે જ વખતે પંચનામું તૈયાર કરાવી પોલીસમાં ફરીયાદ આપવાની થાય છે. પોલીસે પંચો ૩બ૩ તૈયાર કરાવેલ પંચનામામાં વીજ ચોરી માટે વપરાયેલ સાધનો કબજે કરવા બદલનો ઉલ્લેખ પણ કરવાનો થાય છે. રેગ્યુલેશન નંબર:૧૧ નીચે મુજબ છે.

"Regulation 11 : Procedure for initiating criminal proceedings in respect of offenses relating to theft of electrical energy :  
When theft of electrical energy is detected by any officer to the Board, the officer authorized to initiate criminal proceedings under regulation 5 (1) shall be guided by the provisions of section-39 to 49, 49 A and 50 of the Indian Electricity Act-1910 which are reproduced in Appendix "A" to this regulation and shall observe the following procedure namely:-

(1) when illegal abstraction of electrical energy is detected, the police shall be informed immediately. The premises in which this offense is being committed may

then be entered in the company of police officer with necessary panch witnesses, so that the panchnama may be recorded in their presence. Formal complaint may then be lodged with the police. It is absolutely essential that the existence of the artificial means used for illegal abstraction of electrical energy should be recorded in the panchnama made by the police in the presence of panch witness."

૨૪. પ્રસ્તુત કેસમાં આ રેગ્યુલેશન મુજબની કોઈ કાર્યરીતિ થઈ નથી. રેકર્ડ પર રજુ થયેલ પુરાવો જોતાં, આરોપીની વીજ મીટર પરમેનન્ટ ડીસકનેક્ટ કરવાની અરજીના અનુસંધાને તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ મીટર બદલવાની કાર્યવાહી થયેલ છે તેમજ તા. ૨૫/૧/૨૪ ના રોજ આ મીટરનું લેબ ટેસ્ટીંગ કરતાં, તેમાં ફરીયાદ મુજબના મીટરમાં ચેડા થયેલ હોવાનું જણાઈ આવતાં આરોપી વિરુદ્ધ ફરીયાદ નોંધાવવામાં આવેલ છે જે ફરીયાદ તા. ૧૭/૩/૨૪ ના રોજ એટલે કે મીટરમાં ચેડા કરી વીજ ચોરી કરેલ હોવા સબબ ફરીયાદપક્ષને તા. ૨૫/૧/૨૪ ના રોજ જાણ થઈ ગયેલ હોવા છતાં, બનાવની ફરીયાદ દોઢેક માસ ઉપરાંતના વિલંબ બાદ નોંધાવવામાં આવેલ છે અને ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું ત્રણ માસ બાદ થયેલ છે અને ઉપર ચર્ચા કરી તે મુજબ બનાવનું સ્થળ પણ યોગ્ય રીતે પુરવાર થયેલ નથી. આમ, રેગ્યુલેશન નં.૧૧ નું પાલન થયેલ હોવાનું જણાતું નથી.

૨૫. વધુમાં, ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ:૧૫૧ ની જોગવાઈ જોવામાં આવે તો, તે નીચે મુજબ છે.

" Sec-151:- Cognizance of offense (Electricity Act-2003)

No court shall, take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by appropriate government or appropriate commission or any of their officer authorized by them. or a Chief Electrical

inspection or electrical inspector or licensee or the generating company as the case may be for this purpose."

આમ, ઉપરોક્ત જોગવાઈ સાથે હાલના કેસનું સમગ્ર રેકર્ડ જોવામાં આવે તો, નિયત કરવામાં આવેલ વ્યક્તિ માત્ર વીજ ચોરી અંગેની ફરીયાદ કરી શકે છે. ફરીયાદીને આ ફરીયાદ કરવા અધિકૃત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તે બાબતનો કોઈ પુરાવો ન હોઈ આ કલમની જોગવાઈ મુજબ આ અદાલત આરોપવાળા ગુના અંગેની વિચારણા કરવા સત્તા મેળવતી નથી. આ કામે રેકર્ડ પર રજુ થયેલ પુરાવો જોતાં, આરોપીએ વિજ ચોરીની રકમ ભરપાઈ કરી દીધેલ છે. વધુમાં ઉપર ચર્ચા કરી તે મુજબ હાલના આરોપીએ જ મીટરમાં ફરીયાદ મુજબના ચેડા કરી વીજ ચોરી કરેલ હોય કે બનાવ સમયે આરોપીના કબજા ભોગવવાના મકાનમાંથી કબજે કરેલ મીટર તેની મુળ સ્થિતિમાં જ કબજે કરવામાં આવેલ હોય તેવું નિ:શંકપણે પુરવાર થતું નથી. રજુ પુરાવાથી બનાવવાળી જગ્યા યોગ્ય રીતે પુરવાર થતી નથી. તપાસના કામે બનાવવાળી જગ્યાની આજુબાજુના કોઈ સ્વતંત્ર સાહેદોના નિવેદનો લીધેલ નથી. જે સાહેદને ફરીયાદપક્ષે તપાસવામાં આવેલ છે તે યુ.જી.વી.સી.એલ.ના કર્મચારી/અધિકારી છે જેઓ રસ ધરાવતા સાહેદો કહી શકાય. ફરીયાદ જોતાં દોઢેક માસના વિલંબ બાદ નોંધાવવામાં આવેલ છે અને વિલંબ સબબ કોઈ સંતોષકારક ખુલાસો પણ થયેલ નથી. આ સંજોગોમાં ઇલેક્ટ્રીક એક્ટ-૨૦૦૩ ના રેગ્યુલેશન નં. ૧૧ સાથે ક. ૧૫૧ નો ભંગ થાય છે. આમ, સમગ્ર હકીકતો ધ્યાને લતાં, ફરીયાદપક્ષ તેમનો કેસ નિ:શંકપણે પુરવાર કરવામાં નિષ્ફળ ગયેલ છે.

#### પંચનામાની ચર્ચા ::-

૨૬. સદર કામે આંક-૧૦ થી સ્થાનિક જગ્યાનું પંચનામું રજુ થયેલ છે તે જોતાં, બનાવ સ્થળની સ્થળસ્થિતિ તેમજ ચતુર્દશા દર્શાવેલ હોય તેવું જણાય છે પરંતુ આ પંચનામા સાથે આરોપીની માલીકી દર્શાવતા

પુરાવા એટલે કે વેરા પાવતી જોતાં, બનાવવાળું મકાન એક માળનું હતું કે બે માળનું તે સબંધે મહત્વનો વિરોધાભાસ આવે છે. રજુ પુરાવાથી બનાવવાળું સ્થળ યોગ્ય રીતે પુરવાર થતું નથી. વધુમાં આ પંચનામું જોતાં, બનાવ સ્થળેથી કોઈ મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલ નથી ત્યારે આ પંચનામું આરોપી વિરુદ્ધ ફરીયાદપક્ષને વિશેષ મદદરૂપ નથી.

### પોલીસ સાહેદોનાં પુરાવાની ચર્ચા:-

૨૭. સદર કામે ફરીયાદ પક્ષ તરફે આંક-૨૫ થી પી.એસ.ઓ. તથા આંક-૨૭ થી ત.ક.અ.શ્રીને તપાસવામાં આવેલા છે. આ પોલીસ સાહેદોનો પુરાવો લક્ષમા લેતા તેઓ ધ્વારા સ્વાભાવિકરીતે જ તેમણે તેમની ફરજનાં ભાગ રૂપે સદર ગુન્હાનાં કામે કરેલ કામગીરીનું વર્ણન પોતાનાં સોગંદ ઉપરનાં પુરાવામા વિગતવાર જણાવવામા આવેલ છે પરંતુ, આ ત.ક.અ.શ્રીઓનો સમગ્ર પુરાવો જોતાં, તપાસ પુરતી અને ઉંડાણ પુર્વક કરેલ હોવાનું જણાઈ આવતું નથી. આ કામે બનાવ સ્થળના કબજા ભોગવટા સબબ કોઈ સબળ પુરાવો મેળવેલ નથી કે કોઈ સ્વતંત્ર સાહેદોના નિવેદનો લઈ સાક્ષી તરીકે દર્શાવેલ હોય તેવું જણાઈ આવતું નથી.
૨૮. આમ, સમગ્રપણે રેકર્ડ પર રજુ થયેલ પુરાવો જોતાં, રજુ પુરાવાથી આરોપી સામે આંક-૬ થી ફરમાવેલ તહોમતનામાની વિગતે તા. ૧૬/૧/૨૪ ના રોજ ક. ૧૨/૨૮ વાગે જી.ઈ.બી.ના અધિકારી/કર્મચારીઓ ધ્વારા હાથ ધરેલ વીજ ચેકીંગ દરમ્યાન આરોપી વિજ ગ્રાહક હોવા છતાં, આરોપીએ અગ્રેસન સોસાયટી, માનસરોવર રોડ, પાલનપુર મુકામે આવેલ પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં વિજ મીટરની સાથે ચેડા કરી, વિજ મીટર કાયમી ધોરણે ફરતુ બંધ કરી ઘરમાં ગેરકાયદેસર વિજ વપરાશ કરી, કુલ રા. ૩,૨૬,૨૧૪/-ની વિજ ચોરી કરતાં મળી આવી, આરોપીએ ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫(૧)(બી) મુજબ ગુનો

કરેલ હોવા સબબની હકીકત નિઃશંકપણે પુરવાર થતી નથી જેથી, મુદ્દા નં.૧ નો નિર્ણય નકારમા ઠરાવવામા આવેલ છે અને મુદ્દા નં.૨ પરત્વે નીચે મુજબનો આખરી હુકમ કરવામા આવે છે.

**:: આખરી હુકમ ::**

- (૧) ક્રિમિનલ પ્રોસીજર કોડની કલમ-૨૩૫(૧) (બી. એન.એસ.એસ.ની કલમ-૨૫૮(૧)) મુજબ આરોપી નીતીનકુમાર બદ્રીપ્રસાદ અગ્રવાલને ધી ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ- ૧૩૫(૧)(બી) મુજબના ગુન્હાના તહોમતમાંથી શંકાનો લાભ આપી, છોડી મુકવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.
- (૨) આરોપીના બેઈલ બોન્ડ રદ કરવા.
- (૩) ક્રિમિનલ પ્રોસીજર કોડની કલમ-૪૩૭(એ) મુજબ જો સદર હુકમને કોઈ અપીલ ધવારા પડકારવામાં આવે તેવા પ્રસંગે, આરોપીએ એપેલેટ કોર્ટ સમક્ષ ઉપસ્થિત રહેશે તેવી ખાત્રી માટે રા. ૫,૦૦૦/- ( અંકે રૂપિયા પાંચ હજાર પુરા) ના જામીન તથા તેટલી રકમના જાત મુચરકા આપવાના રહેશે.  
હુકમ આજ તારીખ. ૨૮મી માહે એપ્રિલ, સને ૨૦૨૬ ના રોજ ખુદી અદાલતમાં વાંચી સંભળાવી જાહેર કર્યો.

સ્થળ : પાલનપુર.  
તારીખ : ૨૮ -૪-૨૦૨૬

(શુભદા કૃષ્ણકાન્ત બક્ષી)  
સ્પેશ્યલ જજ,  
બનાસકાંઠા-પાલનપુર  
(કોડ નં.જી.જે.૦૦૩૭૭)