



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

DATED : 26.11.2025

WEB COPY

CORAM :

THE HONOURABLE MR.JUSTICE V. LAKSHMINARAYANAN

W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

and

W.M.P.Nos.41490, 41492, 39979, 39981 & 39984 of 2025

M.Thangavel
S/o. Late Muthusamy,
No.2/90, Ayyagoundampalayam,
Varagurampatti-637 214,
Tiruchengode Taluk, Namakkal District.


... Petitioner in W.P.No.37078 of 2025

K.Padmanaban
S/o. Kandasamy, L302/472,
Kootampalli colony, Tiruchengode,
Namakkal District – 637214.

... Petitioner in W.P.No.35721 of 2025

Vs.

1. The State of Tamil Nadu
Rep.by its Principal Secretary to Government,
Municipal Administration and
Water Supply Department,
Secretariat, Chennai – 600 006.
2. The Managing Director,
Directorate of Municipal Administration,
75, Urban Administrative Building,
Santhome High Road, Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.
3. The District Collector,
Namakkal District, Namakkal – 637 003.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY

4. The Tiruchengode Municipality,
Rep.by its Commissioner,
Tiruchengode – 637 211,
Namakkal District.

5. The Executive Engineer,
Water Development Department,
Sarabanga Basin Division,
Salem – 636 007.


6. The District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB),
Namakkal District.

.. Respondents
in both WPs.

[R6 *suo motu* impleaded as per order of this
Court dated 23.10.2025 in W.P.No.37078 of 2025]

Prayer in W.P.No.37078 of 2025: Writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India praying for issuance of a Writ of Certiorarified Mandamus calling for the records relating to the impugned order in Na.Ka. 6843/ 2025/ L2 dated 19.08.2025 issued by the 3rd respondent, quash the same and consequently forbear the respondents from constructing Sewage Treatment Plant (STP) in T.S.No.130/1, Tiruchengode Town, Namakkal District.

Prayer in W.P.No.35721 of 2025: Writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India praying for issuance of a Writ of Certiorarified Mandamus calling for the records relating to the impugned order in Na Ka no. 6843/202/AL2 dated 19.08.2025 issued by the respondent no. 3 and quash the same and consequently forbear the respondents from constructing sewage treatment plant inside the Koottapalli Lake corresponding channels water spread areas etc.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

comprised in T.S.No. 130/1 in ward F, block 14, Tiruchengode Town,
Namakkal District.

WEB COPY

In both WPs.

For Petitioner : Ms.M.Adhishree
for Mr. N.Manokaran
(WP.No.37078/2025)

For Petitioner : Mr. Bharanidharan S
(WP.No.35721/2025)

For Respondents : Dr.T.Seenivasan
Special Government Pleader
for R1, R2 and R4
Mr.L.S.M.Hasan Faizal
Additional Government Pleader
for R3 and R5

Mr.B.N.Suchindran,
(W.P.No.37078/2025)

Standing Counsel for TNPCB
for R6

Mr.V.Gunasekar
(W.P.No.35721/2025)

Standing Counsel for TNPCB
for R6

COMMON ORDER

In terms of the order passed on 06.11.2025, the respondent has
caused an inspection and has submitted the following report:-



WEB COPY

அனுப்புநர்
நகராட்சி ஆணையர்,
திருச்செங்கோடு.
நாமக்கல் மாவட்டம்.

பெறுநர்
திரு. T. சீனிவாசன்,
அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்,
24, சட்ட அலுவலக வளாகம்,
2வது தளம்,
மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம்,
ஜார்ஜ் டவுன்,
சென்னை-600 105.
செல் நெ.9488714333.

ந.க.எண். 5502/2023/இ1, நாள் : 25.11.2025

ஐயா,

- பொருள் : மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு - W.P.No.35721 மற்றும் 37078/2025 - திருச்செங்கோடு நகராட்சி - கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) - கூட்டப்பள்ளி பகுதியில் சர்வே எண்.130/1-ல் முன் நுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்டது - திரு.பத்மநாபன் மற்றும் திரு.தங்கவேல் ஆகியோர் STP அமைக்க எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தது - 06.11.2025 அன்று விசாரணை நடைபெற்றது - மாற்று இடம் தேர்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கோரியது - தொடர்பாக.
- பார்வை : 1. அரசாணை (நிலை) எண்.59, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.15.03.2024.
2. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 6843/2025/எல்2, நாள். 19.08.2025.
3. திரு.பத்மநாபன் மற்றும் திரு.தங்கவேல் ஆகியோர் தொடர்ந்த மதராஸ் உயர்நீதிமன்ற வழக்கு எண்.35721 மற்றும் 37078/2025 இடைக்கால உத்தரவு நாள்.25.09.2025.
4. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.6843/2025/எல்2, நாள்.29.09.2025.
5. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களால் பல்வேறு துறை அலுவலர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தல தணிக்கை குறித்த அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் 23.10.2025 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
6. இணை. தலைமை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சேலம் அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தல தணிக்கை குறித்த அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் 06.11.2025 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
7. தங்களின் கடிதம் நாள்.06.11.2025.
8. மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம் நீதிப்பேராணை எண்.37078, 35721/2025, நாள்.06.11.2025.
9. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.6843/2025/எல்2, நாள்.10.11.2025.
10. இவ்வலுவலக இதே எண்ணிட்ட கடிதம் நாள்.19.11.2025

திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் வெளியேற்றப்படும் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய, நகரின் கடைசி பகுதியான இயற்கை அமைப்பில் தாழ்வான பகுதியான கூட்டப்பள்ளி அருகே உள்ள சர்வே எண்.130/1-ல் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க பார்வை 2-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாமக்கல் செயல்முறைகளின்படி, முன் நுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் நீது 06.11.2025 அன்று நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையில், மேற்கண்ட சர்வே எண்.130/1-ல் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்



நிபந்தனைகளின்படி, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க இயலாது என்பதால் நகராட்சி எல்லைக்குள்ளே அல்லது சுற்றுப்புறத்திலோ மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் ஆகியோரால் இடம் தேர்வு செய்து அதன் விபரத்தை 2 வாரத்திற்குள் (26.11.2025) நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.

இந்நிலையில், பார்வை 9-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் கடிதத்தில், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய நிபந்தனைகளின்படி, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க உகந்த மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து 26.11.2025 அன்று வரவுள்ள விசாரணைக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பார்வை 10-ல் காணும் இவ்வலுவலக கடிதத்தின் வாயிலாக 24.11.2025-க்குள் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து வழங்க கோரி இந்நகராட்சி வருவாய் கோட்டாட்சியர், நகரமைப்பு அலுவலர்/நகராட்சி பொறியாளர், வட்டாட்சியர் மற்றும் நகர்சார் ஆய்வாளர் ஆகியோரிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வருவாய் கோட்டாட்சியர் அறிவுறுத்தலின்படி, 24.11.2025 அன்று நகரமைப்பு அலுவலர்/நகராட்சி பொறியாளர், உதவி பொறியாளர்கள், நகரமைப்பு ஆய்வர் மற்றும் நகர்சார் ஆய்வாளர் ஆகியோர் சர்வே எண்.130/1 சட்டப்பள்ளி அருகில் உள்ள நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க ஏதுவான இடம் தேர்வு செய்ய கள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கீழ்க்கண்ட இரு இடங்கள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டது.

வ.எண்	சர்வே எண்	கிராமம்	பரப்பளவு	வகைபாடு	நகராட்சி எல்லையிலிருந்து தொலைவு
1	131/11	வரசூரம்பட்டி	0.57 ஏக்கர்	தரிசு	1.2 கி.மீ
2	132	வரசூரம்பட்டி	20.05 ஏக்கர்	ஓடை	1.5 கி.மீ


நகராட்சி எல்லைக்குள் வேறு மாற்று இடம் இல்லாத நிலையில், மேற்கண்ட இரு இடங்கள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்ட நிலையில், வரிசை எண்.1-ல் உள்ள சர்வே எண்.131/11 ஆனது 0.57 ஏக்கர் மட்டுமே உள்ளதால் STP அமைக்க போதுமானதாக இல்லை. மேலும், வரிசை எண்.2-ல் உள்ள சர்வே எண்.132 ஆனது 20.05 ஏக்கர் உள்ள நிலையில் நிலத்தின் வகைபாடு ஓடை என உள்ளதால், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய நிபந்தனைகளின்படி STP அமைக்க இயலாது. இந்த இரண்டு இடங்களை தவிர வேறு மாற்று இடம் எதுவும் நகராட்சி எல்லைக்குள்ளே அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளிலோ உபயோகப்படுத்தப்பட்ட நீர் செல்லும் வழிதடத்தில் இல்லை.

எனவே, ஏற்கனவே முன் அனுமதி வழங்கப்பட்ட சர்வே எண்.130/1- வட்டாட்சியர் தரிசு இடத்தை தவிர வேறு மாற்று இடம் எதுவும் அருகில் இல்லை என்ற விபரம் பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், இது குறித்து, 26.11.2025 அன்று வரவுள்ள விசாரணையில் விவாதிக்கும் பொருட்டு நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யுமாறு கனிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

[Signature]
ஆணையர்,
திருச்செங்கோடு நகராட்சி.
185/11/W

நகல் பணிநிறுத்தப்படுகிறது

1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள், சென்னை-28.
2. நகராட்சி நிர்வாக இணை இயக்குநர் அவர்கள், சென்னை-28.
3. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், சேலம்.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY


2.Yet again, he made a submission that Survey No.130/1, Ward F, Block 14, Thiruchengode Town and Taluk, Namakkal District, is the only location available for the establishment of Sewerage Treatment Plan (STP). On the basis of the report submitted by the Tamil Nadu Pollution Control Board, this Court had earlier concluded that the area is unfit for establishment of STP. Hence, the respondent shall search for other suitable alternate location and not insist on Survey No.130/1.

3.In view of the above, no further orders are necessary in this writ petition and accordingly, this Writ Petition stands closed. Consequently, the connected miscellaneous petitions are also closed. No costs.

26.11.2025

krk

Index : Yes / No
Internet : Yes / No
Neutral Citation : Yes / No



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY

- To
1. The Principal Secretary to Government,
State of Tamil Nadu
Municipal Administration and
Water Supply Department,
Secretariat, Chennai – 600 006.
 2. The Managing Director,
Directorate of Municipal Administration,
75, Urban Administrative Building,
Santhome High Road,
Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.
 3. The District Collector,
Namakkal District,
Namakkal – 637 003.
 4. The Commissioner,
Tiruchengode Municipality,
Tiruchengode – 637 211,
Namakkal District.
 5. The Executive Engineer,
Water Development Department,
Sarabanga Basin Division,
Salem – 636 007.
 6. The District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB),
Namakkal District.



WEB COPY



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

V. LAKSHMINARAYANAN, J.

krk

W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025
and
W.M.P.Nos.41490, 41492, 39979,
39981 & 39984 of 2025

26.11.2025